


**TOM III**

**ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	<b>IMPREGNACJA DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/759/66</b>	
ADRES BUDOWY:	<b>44-341 GOŁKOWICE UL. 1 MAJA identyfikator działki: 0002 GOŁKOWICE Nr działki 688/121 jednostka ewidencyjna: 241505_2 GODÓW</b>	
OBIEKT:	<b>KATEGORIA X - OBIEKT KULTU RELIGIJNEGO</b>	
INWESTOR:	<b>RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. I ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH 44-341 GOŁKOWICE UL. 1 MAJA 133</b>	
BRANŻA:	<b>BUDOWLANA</b>	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	<b>PROJEKTANT:</b>	<b>TOMASZ RADZIEJ NR. UPR. SLK/0607/PWOK/04 NR. EWID. SLK/BO/3215/05</b> 
DATA OPRACOWANIA:	<b>LUTY 2024</b>	

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZAŁĄCZNIKI**

Strona 1

**SPIS TREŚCI**

<b>1. MAPY ZASADNICZA</b>	<b>2</b>
<b>2. POZWOLENIE NR K/1281/2023 Z DNIA 7 LISTOPADA 2023 R. WKZ</b>	<b>3,4,5,6</b>
<b>3. INFORMACJA BIOZ</b>	<b>7,8,9</b>
<b>4. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA DZIAŁKA</b>	<b>10</b>

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Wodzisławiu Śl.  
 ul. Boymowska 2  
 44-300 WODZISŁAW ŚL.


Temat: IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,  
 Strona 2

Województwo: śląskie  
 Powiat: wodzisławski  
 Jednostka ewidencyjna: 241505, 2 Godów  
 Obręb ewidencyjny: 0002 GOŁKOWICE

Skala 1:1000

Sieć: 6.122.25.23.1, 6.122.25.23.2  
 Układ współ: PL-2000, układ odniesienia PL-ETRF2000

MAPA ZASADNICZA



Sporządził: Dariusz Rejz, data: 01-09-2023 r.  
 WG:66421, 2696, 2023

Województwo: śląskie	01-09-2023	2696	WG:66421
Powiat: wodzisławski	0002	GOŁKOWICE	
Jednostka ewidencyjna:	241505	2	Godów
Obręb ewidencyjny:	0002	GOŁKOWICE	

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZALĄCZNIKI**

Strona 3



Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach  
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice  
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58  
www.wkz.katowice.pl

Katowice,

z p/o 07 LIS 2023

K-NR.5142.1370.2023.AP  
RPW/17018/2023

**POZWOLENIE** Nr 4/RS/2023

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, 37c i 37g oraz ust. 2a, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) i § 12 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81) oraz art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 775)

**Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków**

po rozpatrzeniu wniosku Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i św. Anny w Gołkowicach, reprezentowanej przez p. Antoniego Tomasa, zam. ul. Graniczna 16, 44-341 Gołkowice, z dnia 14.09.2023 r.

**POZWALA**

1. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku: drewnianym kościele pw. św. Anny w Gołkowicach, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/525/2019, obejmujących:

- uzupełnienie brakujących i skorygowanie wysuniętych gontów,
- oczyszczenie powierzchni metodą mechaniczną, usunięcie glonów i porostów środkiem Grunbelag-Entferner prod. Remmers,
- impregnacja gontu i deskowania oleistym impregnatem rozpuszczalnikowym Icopal Gontox W6 metodą natryskową
- scalenie kolorystyczne wykonane poprzez dodatek do impregnatu środka bitumicznego Siplast Primer Szybki Grunt SBS w wysokości 5-10%, w zależności od ustalonego koloru podłoża po oczyszczeniu

oraz wykonanie renowacji i rektyfikacji krzyża kamiennego znajdującego się w obejściu kościoła

według programu „Impregnacja drewnianego kościoła p.w. św. Anny w Gołkowicach. Obiekt wpisany do rejestru zabytków nr A/759/66” z sierpnia 2023 r. oprac. Ewa Koch

2. przy spełnieniu następujących warunków i obowiązków:

- kierowania robotami budowlanymi przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

16

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZAŁĄCZNIKI**

Strona 4

c) przekazania Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób o których mowa w pkt 2 lit. a) i b):

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi i pełniącej nadzór inwestorski
- dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby wymagań o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- oświadczenia osób o których mowa w pkt 2 lit. a) i b) o przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi i pełnienia nadzoru inwestorskiego

3. oraz spełnieniu warunków dodatkowych:

- a) niezwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych
- b) dokonania odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub upoważnionego pracownika

4. Pozwolenie jest ważne do dnia 31.12.2024 r.

#### UZASADNIENIE

Jako, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądanie stron zgodnie z treścią art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

#### POUCZENIE:


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Z dniem doręczenia Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie to nie może być cofnięte.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
4. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania także gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
7. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.
8. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czterech dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
9. Organ odwoławczy nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego, o którym mowa powyżej, jeżeli przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy byłoby nadmiernie utrudnione.
10. Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydania niniejszego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
11. W razie stwierdzenia, że prace prowadzone są bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję wstrzymującą prace, badania, roboty lub inne działania przy zabytku, a następnie wyda decyzję nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZALĄCZNIKI**

Strona 5


12. W razie stwierdzenia, że prace zostały wykonane bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu, wojewódzki konserwator zabytków wyda decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazanym sposób i w określonym terminie.
13. Zgodnie z treścią art. 37c, 37g, i 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
  - a) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
  - b) udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczonym do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
14. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie określonych w nim działań nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi.

*Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 i 17 złotych zgodnie z częścią III pkt 44 ppkt 2 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)*



Otrzymują:

Antoni Tomas  
ul. Graniczna 16, 44-341 Gólkowice +załącznik: 1 egz. dokumentacji

aa sekretariat, AP, 03.11.2023 r. 

Osoba prowadząca sprawę: insp. Aleksander Polański (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88  
nr wewn. 29; adres e-mail: a.polanski@wkz.katowice.pl


2

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZAŁĄCZNIKI**

Strona 6

## PROGRAM PRAC DO WYKONANIA

impregnacja drewnianego kościoła p.w. Św. Anny w Gołkowicach  
Obiekt wpisany do rejestru zabytków Nr A/759/66



**INWESTOR :** PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. PODWYŻSZENIA  
KRZYŻA ŚWIĘTEGO I ŚW. ANNY  
44-341 GOŁKOWICE  
UL. 1 MAJA 133

**OPRACOWAŁA:** EWA KOCH,

**Ewa Koch**  
"zajęcia budowlane do nadzoru"  
"kierownia rob. budowlanych w specjalności:  
instalacyjnej nr ewid. 5452, kołkie-budowl  
nr 847/94 oraz zawład. eksp. WKZ  
nr 365/97 na kierownię pracami przy zabytkach  
pieniężnych  
SKL/BG2439/01

**RYBNIK, SIERPIEŃ 2023 r.**

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZAŁĄCZNIKI**

Strona 7

### **3. INFORMACJA BIOZ**

#### **1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA :**

##### **1.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:**

Drewniany kościół  
44-341 GOŁKOWICE

UL. 1 MAJA  
identyfikator działki:  
0002 GOŁKOWICE  
Nr działki 688/121

jednostka ewidencyjna: 241505\_2 GODÓW

##### **1.1.2. Imię i nazwisko Inwestora, adres:**

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. I ŚW. ANNY  
W GOŁKOWICACH  
44-341 GOŁKOWICE  
UL. 1 MAJA 133

##### **1.1.3. Imię i nazwisko Projektanta sporządzającego informację i nr uprawnień:**

Tomasz Radziej  
nr. upr. SLK/0607/PWOK/04  
nr. ewid. SLK/BU /3215/05

#### **1.2. CZĘŚĆ OPISOWA**

##### **1.2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót:**

1. czyszczenie powierzchni metodą mechaniczną,
2. impregnacja gontu i deskowania,

##### **1.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

obiekt kultu religijnego – kościół drewniany,

##### **1.2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Nie dotyczy.

##### **1.2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**

praca na rusztowaniu, transport, rozładunek i składowanie materiałów, ekipie malarskiej zagraża zatrucia oparami farb przy malowaniu ścian drewnianych kościoła.

##### **1.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**



Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZAŁĄCZNIKI**

Strona 8

wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy i opracuje oraz wdroży plan BIOZ

wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych, pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-malarskich muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót malarskich. Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Rozdział 8 -Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdział 9- Roboty na wysokości,
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) – Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzysty.
- pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej pracy,
  - pracowników należy zapoznać z projektem budowlanym oraz instrukcjami podłączenia urządzeń, przypomnienie przepisów związanych z prowadzeniem prac montażowych, prac spawalniczych, malarskich i elektrycznych. Należy zaznajomić pracowników z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń spawalniczych i elektronarzędzi. Należy również udzielić informacji o sposobach postępowania w sytuacji zagrożenia i wskazać drogi ewakuacyjne.

1.2.6. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca bezwzględnie zapozna się z uzgodnieniami załączonymi w niniejszym projekcie ,
- teren wykonywania robót ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście na teren osobom nieupoważnionym – dotyczy prac na wysokości podczas robót malarskich,
- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób uniemożliwiający wyrzucenie, zsunięcie, rozsunięcie się składanych wyrobów i urządzeń,
- sprzęt mechaniczny powinien posiadać odpowiednie przeglądy napraw i być dopuszczony do wykonywania robót budowlanych,
- zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których będą wykonywane prace malarskie,
- zabezpieczenie przy pracach na wysokości – użycie szelek i lin zabezpieczających
- przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących obsługujących takie urządzenia
- w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przerwać wykonywanie robót i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót. Teren objęty zagrożeniem należy zabezpieczyć tablicami informacyjnymi o występującym zagrożeniu,

Temat: **IMPREGNACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA pw. ŚW. ANNY W GOŁKOWICACH,**  
**ZAŁĄCZNIKI**

Strona 9

- Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracownicy powinni być zobowiązani do używania odzieży i sprzętu ochronnego mającego na celu zminimalizowanie zagrożeń.

1.2.7. **Uwagi końcowe:**

- roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP w budownictwie, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
- wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochronny odpowiedni do rodzaju robót zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa, przedmioty niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza,
- podczas robót oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostaną zachowane wymogi bezpieczeństwa zwłaszcza w przypadku robót na dachu. Respektowane będą wymogi bezpieczeństwa podczas pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych (opady, wiatr, mróz, mgła itp.)
- wszelkie roboty muszą być realizowane z zachowaniem wymogów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca musi dostarczyć i utrzymać w odpowiednim stanie sprzęt gaśniczy i nie może w trakcie prac ograniczać do niego dostępu.
- Podstawowy plan BIOZ zleci lub opracuje kierownik budowy uwzględniając w/w informacje.

*inż. Tomasz Radziej*  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. SLK/0607/PWCK/04

Opracowała:  
Tomasz Radziej